



ALEX

voor het naaien van kruisnaden van tuinkussens



Met ALEX is de normale handeling van naaien en sluiten van tuinkussens overbodig. Het kussen wordt op de transportband geplaatst en via een fotocel in positie gebracht en automatisch genaaid. De computer kan 50 patronen opnemen. Het naaien wordt gedaan door de HECTOR Long machine op wielen. De kussens die gesloten moeten worden, worden met de opening naar beneden op de machine geplaatst. Een sensor voelt de randen van het materiaal en zorgt voor exacte positie. Grippers houden het materiaal strak om de kussens te sluiten. Normale snelheid is 3-4 naden per minuut. U kunt ALEX combineren met een transportband voor het aangeven van de kussens en met WANDA voor een automatische lijn.

Standaard uitrusting: 1 transportbanden 1x0,5 m
Draad beveiliging voor de bovendraad

**ALEX - RATIONEEL INLINE PRODUCTIE
HET KUSSEN WORDT ALLEEN IN DE LENGTE BEWOGEN**

STYRTEKNIK EUROPE AB

Florettgatan 11, S-254 67 Helsingborg, Sweden Tel +46 (042) 158585 Telefax +46 (042) 201470



HECTOR

**voor het trenzen van
kussens**



HECTOR drukt het kussen samen bij het trenspunt en naait een patroon dat het kussen zodanig samenperst dat het materiaal en vulling op zijn plaats houdt. Het patroon in de vorm van een cirkel of een lijn, kan worden aangepast van 4 tot 25 mm. Het aantal en lengte van de steken zijn makkelijk in te stellen met een stekentellerknop. U kunt de HECTOR gebruiken voor kussens tot en met 12,5 cm dik (met een verhogende aanpassingsdikte van 17cm), stof of leer met polyester schuim, kruimelschuim of vezelvulling. Normale snelheid is 8 tot 12 trenzen per minuut.

Armlengte:	Standaard 60 cm Lang 100 cm Super 120 cm
Te combineren met:	TWIN, INGEMAR, WANDA
Optioneel:	UV-licht Verhogende aanpassing van persvoet 17 cm
Standaard uitrusting:	Draadafsnijder, positielicht, dubbele tafel.

STYRTEKNIK EUROPE AB

Florettgatan 11, S-254 67 Helsingborg, Sweden Tel +46 (042) 158585 Telefax +46 (042) 201470



WANDA

**voor het trenzen in
dubbele rijen**



Werkmethode: het kussen wordt geplaatst op een transportband tussen twee HECTOR standaard machines die tegenover elkaar worden opgesteld. Via een fotocel worden de kussens in positie geplaatst en de machine gaat automatisch trenzen. De HECTOR machines hebben wieljes wat het makkelijk maakt om ze uit elkaar te halen voor onderhoud en het verwisselen van spoelen. De naaldafstand kan worden ingesteld tussen de 16,5 en 20,0 cm. De computer kan maximaal 50 patronen opnemen. Normale snelheid is 8 dubbele trenzen per minuut. WANDA kan worden gecombineerd met de ALEX en een automatisch verpakkingsstation.

Standaard uitrusting: Transportband 4x0,5 m met 3 grijpbanden 0,09 m breed.
Draad beveiliging voor de bovendraad

WANDA - DE MEEST PRODUCTIEVE EN ARBEIDSBESPARENDE MANIER VAN TRENZEN

STYRTEKNIK EUROPE AB

Florettgatan 11, S-254 67 Helsingborg, Sweden Tel +46 (042) 158585 Telefax +46 (042) 201470